

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ Детский сад №4
Приказ № 67 от 24.05.2026

Майорова Т.А.

ОТЧЕТ за 1 полугодие 2026 г.

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей.

(наименование образовательной организации)

на 2026 год

Муниципальный округ Красноуральск

(наименование муниципального образования)



ИНН образовательной организации:

Общий балл:

Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций:

Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования:

6618003319

97,3

239

7

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Планный срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6	7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
Недостатков по данному критерию не выявлено						
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
Недостатков по данному критерию не выявлено						
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов						
1	Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами)	Обеспечить наличие переносного пандуса	01.12.2026	Майорова Татьяна Анатольевна заведующий		
2	Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	Получить от Администрации муниципального округа Красноуральск письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности	01.12.2026	Майорова Татьяна Анатольевна заведующий		
3	Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов	Приобретение ходунков. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации.	01.12.2026	Майорова Татьяна Анатольевна заведующий		

4	Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем.	01.12.2026	Майорова Татьяна Анатольевна заведующий		
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации						
Недостатков по данному критерию не выявлено						
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией						
5	Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,7% от общего числа опрошенных респондентов)	Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности: Родительские собрания: «Я хочу быть здоровым», «Секреты общения с ребенком в семье», «Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим», «Сюжетно –ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании детей». Мастер-классы: «Играем и красиво говорим», «Учимся играть с детьми», «Сенсорное развитие детей в домашних условиях», «О здоровье всерьез». Улучшение материально-технической базы учреждения: покупка музыкальных колонок в актовый зал	01.12.2026	Майорова Татьяна Анатольевна заведующий		